


Pumpguide VM, VMP

Utbytespumpar för gamla Vadstena, Scanpump och ABS pumpar

- Vadstena
- Scanpump
- ABS
- VM Pumpar



Ersättningslista						
ABS Modell			Ny VM Modell			Adapter
Typ	kW	Längd	Alternative	kW	Längd	
VM 20	0,05	172	VM 75-2	0,12	180	Ingen ändring krävs
VM 25-11	0,18	200	VM 2-85-2	0,18	200	Ingen ändring krävs
VM 25-11	0,34	200	VM 2-110-2	0,34	200	Ingen ändring krävs
VM 32-7	0,18	180	VM 3-80-2	0,25	180	Ingen ändring krävs
VM 32-7	0,12	180	VM 25	0,12	180	Unionerna måste bytas
VM 40-16	4,3-5,9	300	HIL 24-20/30/40/50	2,2/3/4/5,5	300	Ändring i installationen krävs
VM 50-9	0,18-0,34	200	VM 4-60/90-2	0,25/0,75	250	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 3-80-2	0,25	180	577.1370.002
VM 50-9	0,12	200	VM 4-100-4	0,12	250	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 3-80-2	0,25	180	577.1370.002
VM 50-11	0,75	250	VM 4-90/100-2	0,55/0,75	250	577.1370.003 ¹⁾
			VM 4-105-2	1,1	250	577.1370.003 ³⁾
VM 50-11	0,18	250	VM 4-125-4	0,18	250	577.1370.003 ³⁾
VM 50-16	1,3-1,6	320	VM 5-110/125-2	1,1/1,8	280	577.1370.004
VM 50-16	2,7-3,5	320	VM 5-140/150-2	3/3,8	340	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 5-125-2	1,8	280	577.1370.004
VM 50-16	0,6	320	VM 5-160-4	0,75	340	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 5-125-4	0,18	280	577.1370.004
VM 520/2	7,5-15	400	VM 5-180/225-2	7,5/15	440	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 4-200-2	7,5	380	577.1370.005 ¹⁾
VM 620/2	18,5	425	VM 6-210-2	18,5	475	Ersättning inte möjlig
VM 65-13/2	2,7-3	360	VM 6-125-2	3	340	577.1370.006
VM 65-13/2	3,5-5,9	360	VM 6-150/160-2	3,8/5,5	370	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 5-150/155/160-2	3,8/4,8/5,5	340	577.1370.007 ¹⁾
VM 65-13/4	0,6	360	VM 6-125-4	0,37	340	577.1370.006
VM 65-13/4	0,6	360	VM 6-160-4	0,75	370	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 5-160-4	0,75	340	577.1370.007 ¹⁾
VM 65-16/2	5,9-10,3	360	VM 6-160-2	5,5	370	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			VM 5-160-2	5,5	340	577.1370.007 ¹⁾
VM 65-19/4	0,8	400	VM 6-160-4	0,75	370	577.1370.008
VM 65-19/4	1,1-2,3	400	VM 6-188-4	1,1-3	400	Ingen ändring krävs
VM 65-26/2	18,5-22	475	VM 6-221/230/240/250/260-2	18,5-22	475	Ingen ändring krävs
VM 80-13/2	4,3-8	400	VM 8-145/150-2	3,8/4,8/5,5/7,5	390	577.1370.009
VM 80-13/4	0,6	400	VM 8-160-4	0,75	390	577.1370.009
VM 80-13/4	1,1	400	VM 8-180-4	1,1	440	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ

Ersättningslista						
ABS Modell			Ny VM Modell			Adapter
Typ	kW	Längd	Alternative	kW	Längd	
			VM 8-160-4	0,75	390	577.1370.009
VM 80-16/2	8,0-12,0	400	VM 8-160-2	7,5	400	Ingen ändring krävs
VM 80-16/4	1,1-1,7	400	VM 8-160-4	0,75	400	Ingen ändring krävs
VM 80-26/4	3,2-4,3	490	VM 8-250-4	3/5,5	500	Ersättning inte möjlig
VM 80-26/2	22-37	490	VM 8-220/230/240/250/260-2	22-37	490	Ingen ändring krävs
VM 820/2	22	475	VM 10-210-2	18,5/22	485	Ersättning inte möjlig
VM 80-26/4	4,3-5,9	530	VM 8-225/250-4	5,5/7,5	475	577.1370.010
VM 100-19/4	1,1	500	VM 10-160-4	1,1	470	577.1370.011
VM 100-19/4	1,7	500	VM 10-190-4	1,5	485	577.1370.012
VM 100-19/4	2,2-2,3	500	VM 10-210-4	3	485	577.1370.012
VM 100-26/2	22-45	530	VM 10-220/230/240/250/260-2	22/30/30/37/45	530	Ingen ändring krävs
VM 1020/2	30	595	VM 12-210-2	30	620	Ersättning inte möjlig
VM 125-19/4	1,7-4,3	560	VM 12-190-4	4	560	Ingen ändring krävs
VM 125-26/4	5,9-10,7	615	VM 12-233/253/263-4	5,5/7,5/11	615	Ingen ändring krävs
VM 125-26/2	55-75	615	VM 12-220/230/240/250/260-2	22/30/30/37/45	615	Ingen ändring krävs
VM 150-23/4	4,3-10,7	630	VM 15-189/199/219/229-4	4/5,5/7,5/11	630	Ingen ändring krävs
VM 150-23/6	1,6-3,2	630	VM 15-199/219/229-6	1,5/2,2/3	630	Ingen ändring krävs
VM 150-29/4	10,7-18,5	670	VM 15-247/267/287-4	11/15/18,5	670	Ingen ändring krävs
VM 200-24/4	10,7-15	820	VM 20-220/240-4	11/15	820	Ingen ändring krävs
VM 200-24/6	4,3-5,9	820	VM 20-240-6	4	820	Ingen ändring krävs
VM 200-30/4	15-30	800	VM 20-249/269/279/299-4	15/18,5/22/30	800	Ingen ändring krävs
VM 200-30/6	4,3-7,5	800	VM 20-269/299-6	5,5/7,5	800	Ingen ändring krävs
VM 208/4	45-55	950	VM 20-325/345/365-4	45/55/75	950	Ingen ändring krävs
VM 250-30/4	37-45	890	VM 20-320/340-4	37/45	950	Ersättning inte möjlig
VM 250-30/6	7,5	890	VM 20-300-6	7,5	950	Ersättning inte möjlig
VVC 20	0,05	172	VM 75Z	0,12	180	Ersättning inte möjlig
VVC 25-11	0,18-0,34	250	VM 2-80-2Z	0,25	180	Ändring i installationen krävs
VVC 32-7	0,18	200	VM 3-80-2Z	0,25	180	Ändring i installationen krävs
VVC 50-11	0,75	250	VM 4-100-2Z	0,75	250	577.1370.003
VMP 32-7	0,18	200	VM 3-80-2D	0,25	180	Ändring i installationen krävs 2)
VMP 32-7	0,12	200	VM 3-80-2D	0,25	180	Ändring i installationen krävs 2)
VMP 50-9	0,18	250	VM 4-60-2D	0,25	250	577.1370.003 ¹⁾

Ersättningslista						
ABS Modell			Ny VM Modell			Adapter
Typ	kW	Längd	<i>Allternative</i>	kW	Längd	
VMP 50-9	0,34	250	VM 4-90-2D	0,55	250	577.1370.003 ¹⁾
VMP 50-9	0,12	250	VM 4-100-4D	0,12	250	577.1370.003 ¹⁾
VMP 50-11	0,75	250	VM 4-80/90/100/105-2D	0,55/0,75/1,1	250	577.1370.003 ¹⁾
VMP 50-11	0,18	250	VM 4-125-4D	0,18	250	577.1370.003 ¹⁾
VMP 50-16	1,3-1,6	250	VM 5-110/125-2D	1,1/1,8	280	Ersättning inte möjlig pump för lång se allternativ
			<i>VM 4-125-2D</i>	1,8	250	577.1370.003 ¹⁾
VMP 50-16	2,7-3,5	250	VM 5-140/150-2D	3/3,8	340	Ersättning inte möjlig
VMP 50-16	0,6	250	VM 5-125-4D	0,18	280	Ersättning inte möjlig pump för lång se allternativ
			<i>VM 4-125-4D</i>	0,18	250	577.1370.003 ¹⁾
VMP 50-16	0,6	250	VM 5-160-4D	0,75	340	Ersättning inte möjlig
VMP 65-15	2,7-5,9	360	VM 6-140/150/160-2D	3/3,8/4,8/5,5	360	
VMP 65-15	0,6-1,1	360	VM 6-160-4D	0,75/1,1	360	
VMP 80-15	3,5-8	400	VM 8-145/160-2D	3,8/5,5/7,5	360	577.1370.023
VMP 80-15	10,3	440	VM 8-180-2D	11	440	Ingen ändring krävs
VMP 80-15	0,6	400	VM 8-160-4D	0,75	360	577.1370.023 ⁴⁾
VMP 100-19	1,1	500	VM 10-160-4D	1,1	485	577.1370.012 ⁵⁾
VMP 100-19	1,7-2,3	500	VM 10-190/210-4D	1,5/3	485	577.1370.012 ⁵⁾
VMP 125-19	1,7-4,3	560	VM 12-190/200-4D	3/5,5	620	Ersättning inte möjlig pump för lång se allternativ
			<i>VM 10-210-4D</i>	3	485	577.1370.015
VMP 125-26	5,9-8,2	615	VM 12-220/240-4D	5,5/7,5	615	
VMP 150-23	5,9-10,7	710	VM 15-235/255-4D	7,5/11	700	577.1370.016
VMP 150-23	1,6-3,2	710	VM 15-215/225/235-6D	5,5/7,5	700	577.1370.016
VMP 150-29	15	750	VM 15-275-4D	15	750	Ingen ändring krävs
¹⁾ Befintlig fläns måste ha tryckklas PN 6 annars måste flänsen bytas						
²⁾ Ändring i installationen krävs men ny pump har mindre byggländ						
Specialpumphus krävs:						
³⁾ Befintlig fläns måste ha tryckklas PN 6 , om flänsen är PN 10 beställ pumpen med specialhus för PN10 (664.8027.052.)(+6648027052, -6648027051)						
⁴⁾ Befintlig fläns måste ha tryckklas PN 6 , om flänsen är PN 10 beställ pumpen med specialhus för PN10(664.8055.601) och använd adpatersats 577.1370.028.						
⁵⁾ Befintlig fläns måste ha tryckklas PN 6 , om flänsen är PN 10 beställ pumpen med specialhus för (664.8075.601) och använd adpatersats 577.1370.027.						

Ersättningslista							
ABS Modell			Ny VM Modell			Adapter	
Typ	kW	Längd	<i>Allternative</i>	kW	Längd		
RV 20	1,25	250	VM 2-116-2	0,7	235	Ändring i installationen krävs 2)	
RV 40	4/5,5		Hil-pump			Ändring i installationen krävs	
VVC 21	0,25	220	VM 2-100-2Z	0,7	235	Ändring i installationen krävs 2)	
VVC 21	0,02-0,06	220	VM 25Z	0,12	180	Ändring i installationen krävs 2)	
VVC 27	0,12-0,37	260	VM 3-80-2Z	0,25	180	Ändring i installationen krävs 2)	
VVC 30	0,18	200	VM 3-80-2Z	0,25	180	Ändring i installationen krävs 2)	
VVC 30	0,25	200	VM 25Z	0,12	180	Ändring i installationen krävs 2)	
VVC 54	0,18-0,37	200	VM 4-90/100-2Z	0,55/0,75	250	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ	
			<i>VM 3-80-2Z</i>	0,25	180	577.1370.002	
VVC 54	0,25	200	VM 4-100-4	0,12	250	Ersättning inte möjlig	
VM 21	0,05	170	VM 25	0,12	180	Ändring i installationen krävs 2)	
VM 22	0,05	170	VM 75	0,12	180	Ändring i installationen krävs 2)	
VM 30	0,25	180	VM 25	0,12	180	Ingen ändring krävs	
VM 30	0,18	180	VM 3-80-2	0,25	180	Ingen ändring krävs	
VM 31	0,02-0,06	200	VM 25	0,12	180	500.0580.110 x 2	
VM 31	0,25	200	VM 2-80-2	0,25	180	500.0580.110 x 2	
VM 35	0,025-0,06	200	VM 25	0,12	180	500.0580.110 x 2	
VM 51	0,05-0,18	250	VM 5-106-4	0,18	280	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ	
			<i>VM 4-125-4</i>	0,18	250	577.1370.003 ³⁾	
VM 52	0,18	250	VM 5-106-4	0,18	280	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ	
			<i>VM 4-125-4</i>	0,18	250	577.1370.003 ³⁾	
VM 52	0,05	250	VM 4-100-4	0,12	250	577.1370.003 ¹⁾	
VM 52	0,18	250	VM 4-125-4	0,18	250	577.1370.003 ³⁾	
VM 53	0,09-0,25	280	VM 5-125-4	0,18	280	Ingen ändring krävs	
VM 54	0,25	200	VM 5-100-4	0,12	300/280	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ	
			<i>VM 25</i>	0,12	180	577.1370.018	
VM 54	0,18-0,37	200	VM 4-90/100-2	0,55/0,75	250	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ	
			<i>VM 3-80-2</i>	0,25	180	577.1370.002	
VM 55	0,09-0,25	280	VM 5-125-4	0,25	280	Ingen ändring krävs	
VM 56	0,25	250	VM 5-112-4	0,18	280	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ	
			<i>VM 4-125-4</i>	0,18	250	577.1370.003 ³⁾	

Ersättningslista						
ABS Modell			Ny VM Modell			Adapter
Typ	kW	Längd	<i>Allternative</i>	kW	Längd	
VM 56	0,75	250	VM 5-110-2	1,1	280	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 4-105-2</i>	1,1	250	577.1370.003 ³⁾
VM 57	0,42	320	VM 5-160-4	0,75	340	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 5-125-4</i>	0,18	280	577.1370.004
VM 57	2,2-3,2	320	VM 5-140/150/155/160-2	3/3,8/4,8/5,5	340	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 5-110/125-2</i>	1,1/1,8	280	577.1370.004
VM 62	0,18-0,75	360	VM 6-130/140/150/160-4	0,75	370	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 6-125-4</i>	0,37	340	577.1370.006
VM 62	1,1	360	VM 6-130/140/150/160-4	0,75	370	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 6-100-2</i>	1,1	340	577.1370.006
VM 62	3	360	VM 6-140/150/155/160-2	3/3,8/4,8/5,5	370	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 6-125-2</i>	3	340	577.1370.006
VM 63	0,25-0,37	400	VM 6-125-4	0,37	340	577.1370.019
VM 63	0,55-1,5	400	VM 6-100/115/125-2	1,1/1,8/3	340	577.1370.019
VM 82	0,18-1,1	450	VM 8-170/180/190/200-4	1,1/1,5	440	577.1370.009 ³⁾
			<i>VM 8-160-4</i>	0,75	390	577.1370.022 ³⁾
VM 84	0,37-2,2	450	VM 8-205/225/250-4	3/5,5/7,5	500	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 8-170/180/190/200-4</i>	1,1/1,5	440	577.1370.009 ³⁾
			<i>VM 8-160-4</i>	0,75	390	577.1370.022 ³⁾
AVM 80	0,18-1,5	400	VM 8-200-4	1,1/1,5	440	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 8-160-4</i>	0,75	390	577.1370.009 ³⁾
VMP 30	0,18-0,25	200	VM 3-63-2D	0,25	180	Ändring i installationen krävs 2)
VMP 31	0,02-0,06	260	VM 3-125-4D	0,12	260	Ingen ändring krävs
VMP 35	0,025-0,06	260	VM 3-125-4D	0,12	260	Ingen ändring krävs
VMP 51	0,05-0,18	300	VM 5-106/112/118/125-4D	0,18	280	577.1370.020
VMP 52	0,05-0,18	300	VM 5-106/112/118/125-4D	0,18	280	577.1370.020
VMP 53	0,09-0,25	300	VM 5-106/112/118/125-4D	0,18	280	577.1370.020
VMP 54	0,25	250	VM 5-100-4D	0,12	300/280	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 3-80-2D</i>	0,25	180	577.1370.021
VMP 54	0,18-0,37	250	VM 5-110-2D	1,1	280	Ersättning inte möjlig
VMP 55	0,09-0,25	300	VM 5-125-4D	0,18	280	577.1370.020
VMP 56	0,25	250	VM 5-125-4D	0,18	280	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ

Ersättningslista						
ABS Modell			Ny VM Modell			Adapter
Typ	kW	Längd	<i>Allternative</i>	kW	Längd	
			<i>VM 3-80-2D</i>	0,25	180	577.1370.021
VMP 56	0,75	250	VM 5-110-2D	1,1	280	Ersättning inte möjlig
VMP 57	0,42	250	VM 5-160-4D	0,75	340	Ersättning inte möjlig pump för lång se alternativ
			<i>VM 3-80-2D</i>	0,25	180	577.1370.021
VMP 57	2,2-3,2	250	VM 5-140/150/155/160-2D	3/3,8/4,8/5,5	340	Ersättning inte möjlig
VMP 62	0,18-1,1	360	VM 6-157-4D	1,1	370	Ingen ändring krävs
			<i>VM 6-125-4D</i>	0,37	340	577.1370.006
VMP 62	3	360	VM 6-125-2D	3	340	577.1370.006
VMP 63	0,25-0,37	400	VM 6-130/140/150/160-4D	0,75	370	577.1370.008
VMP 63	0,55-1,5	400	VM 6-100/115/125-2D	1,1/1,8/3	340	577.1370.019
VMP 82	0,18-1,5	450	VM 8-170/180/190/200-4D	1,1/1,5	440	577.1370.009
			<i>VM 8-160-4D</i>	0,75	360	577.1370.024
VMP 84	0,37-0,75	450	VM 8-170/180/190/200-4D	1,1/1,5	440	577.1370.009
VMP 84	1,5-2,2	450	VM 8-170/180/190/200-4D	1,1/1,5	440	577.1370.009
1) Befintlig fläns måste ha tryckklas PN 6 annars måste flänsen bytas						
2) Ändring i installationen krävs men ny pump har mindre byggländ						
Specialpumphus krävs:						
3) Befintlig fläns måste ha tryckklas PN 6 , om flänsen är PN 10 beställ pumpen med specialhus för PN10 (664.8027.052.)(+6648027052, -6648027051)						

Art. Nummer Antal Art. Nummer Benämning

Rev. 121005

Adaptersats

577.1370.001	Adaptersats för VM 40-16 til HIL 24-20/30/40/50
	2 9640424045 Flänspackning 92/ 45
	8 9743112055 Bult DIN933 M12*55
	16 9724500076 Bricka M12
	8 9529602123 Mutter DIN934 M12
577.1370.002	Adaptersats för DN50/PN6-10 til Union 2"
	2 6282449012 Gängfläns 2"
	2 9640424045 Flänspackning 92/ 45
	8 9743112045 Bult DIN933 M12*45
	8 9529602123 Mutter DIN934 M12
577.1370.003	Adaptersats för DN50/PN6 til DN40/PN6-10
	2 9640424045 Flänspackning 92/ 45
	8 9743112055 Bult DIN933 M12*55
	16 9724500076 Bricka M12
	8 9529602123 Mutter DIN934 M12
577.1370.004	Adaptersats för DN50/PN6-10 til DN50/PN6-10 +40mm
	4 9640424060 Flänspackning 109/ 60
	8 9743112075 Bult DIN933 M12*75
	8 9529602123 Mutter DIN934 M12
	2 9244831002 Distans DN50x18
577.1370.005	Adaptersats för DN50/PN6 til DN40/PN6-10 +20mm
	2 9640424045 Flänspackning 92/ 45
	2 9640424060 Flänspackning 109/ 60
	8 9743112055 Bult DIN933 M12*55
	16 9724500076 Bricka M12
	8 9529602123 Mutter DIN934 M12
	2 9244831001 Distans DN40/50x8
577.1370.006	Adaptersats för DN65/PN6-10 til DN65/PN6-10 +20mm
	3 9640424076 Flänspackning 129/ 76
	4 9743116045 Bult DIN933 M16*45
	4 9743116075 Bult DIN933 M16*75
	8 9529604160 Mutter DIN934 M16
	1 9244831005 Distans DN65x18
577.1370.007	Adaptersats för DN65/6 til DN50/PN6-10 +20mm
	2 9640424060 Flänspackning 109/ 60
	2 9640424076 Flänspackning 129/ 76
	8 9743112055 Bult DIN933 M12*55
	16 9724500076 Bricka M12
	8 9529602123 Mutter DIN934 M12
	2 9244831004 Distans DN50/65x8
577.1370.008	Adaptersats för DN65/PN6-10 til DN65/PN6-10 +30mm
	3 9640424076 Flänspackning 129/ 76
	4 9743116045 Bult DIN933 M16*45
	4 9743116075 Bult DIN933 M16*75
	8 9529604160 Mutter DIN934 M16
	1 9244831006 Distans DN65x28
577.1370.009	Adaptersats för DN80/PN10 til DN80/PN10 +10mm
	3 9640424089 Flänspackning 144/ 89
	8 9743116045 Bult DIN933 M16*45
	8 9743116055 Bult DIN933 M16*55
	16 9529604160 Mutter DIN934 M16
	1 9244831007 Distans DN80x8
577.1370.010	Adaptersats för DN80/PN10 til DN80/PN10 +55mm
	4 9640424089 Flänspackning 144/ 89
	16 9743116075 Bult DIN933 M16*75
	16 9529604160 Mutter DIN934 M16
	2 9244831008 Distans DN80x26
577.1370.011	Adaptersats för DN100/PN10 til DN100/PN10 +30mm
	4 9640424108 Flänspackning 164/108
	16 9743116075 Bult DIN933 M16*75

		16	9529604160 Mutter DIN934 M16
		2	9244831009 Distans DN100x13
577.1370.012	Adaptersats för DN100/PN10 til DN100/PN10 +15mm	4	9640424108 Flänspackning 164/108
		8	9743116075 Bult DIN933 M16*75
		8	9743116055 Bult DIN933 M16*55
		16	9529604160 Mutter DIN934 M16
		1	9244831009 Distans DN100x13
577.1370.015	Adaptersats för DN125/PN6-10 til DN100/PN10 +75mm	2	9640424108 Flänspackning 164/108
		2	9640424159 Flänspackning 221/159
		16	9743116045 Bult DIN933 M16*45
		2	9244831010 Distans DN100/DN120x36mm
577.1370.016	Adaptersats för DN150/PN10 til DN150/PN10 +10mm	3	9640424159 Flänspackning 221/159
		16	9743116055 Bult DIN933 M16*55
		16	9529604160 Mutter M16 DIN934
		1	9244831011 Distans DN150x8
577.1370.018	Adaptersats för DN50/6-10 til Union 1½"	2	⁶⁾ Gängfläns 1½"
		2	9640424060 Flänspackning 109/ 60
		8	9743112045 Bult DIN933 M12*45
		8	9529602123 Mutter M12 DIN934
577.1370.019	Adaptersats för DN65/PN6-10 til DN65/PN6-10 +60mm	4	9640424076 Flänspackning 129/ 76
		8	9743116075 Bult DIN933 M16*75
		8	9529604160 Mutter M16 DIN934
		2	9244831006 Distans DN65x28
577.1370.020	Adaptersats för DN50/PN6-10 til DN50/PN6-10 +20mm	3	9640424060 Flänspackning 109/ 60
		4	9743112075 Bult DIN933 M12*75
		4	9743116045 Bult DIN933 M16*45
		8	9529602123 Mutter M12 DIN934
		1	9244831002 Distans DN50x18
577.1370.021	Adaptersats för DN50/PN6-10 til Union2"	2	6282449012 Gängfläns 2"
		2	9640424045 Flänspackning 92/ 45
		8	9743112075 Bult DIN933 M12*75
		8	9529602123 Mutter M12 DIN934
		2	9244831003 Distans DN50x23
577.1370.022	Adaptersats för DN80/PN10 til DN80/PN10 +60mm	4	9640424089 Flänspackning 144/ 89
		16	9743116075 Bult DIN933 M16*75
		16	9529604160 Mutter M16 DIN934
		2	9244831008 Distans DN80x28
577.1370.023	Adaptersats för DN80/PN10 til DN/PN10 +40mm	4	9640424089 Flänspackning 144/ 89
		16	9743116075 Bult DIN933 M16*75
		16	9529604160 Mutter M16 DIN934
		2	9244831013 Distans DN80x18
577.1370.024	Adaptersats för DN80/PN10 til DN80/PN10 +90mm	4	9640424089 Flänspackning 144/ 89
		16	9743116090 Bult DIN933 M16*90
		16	9529604160 Mutter M16 DIN934
		2	9244831012 Distans DN80x43
577.1370.025	Adaptersats för VM 3-100(D) + 40mm	2	9640424045 Flänspackning 92/ 45
		8	9743112075 Bult DIN933 M12*75
		8	9529602123 Mutter M12 DIN934
		2	9244831014 Distans DN32x18 P4-6361
577.1370.026	Adaptersats för VMP 31 til VM 3-63D +60mm	2	9640424045 Flänspackning 92/ 45

	8	9743112090	Bult DIN933 M12*90
	8	9529602123	Mutter M12 DIN934
	2	9244831015	Distans DN32x28 P4-6361
577.1370.027		Adaptersats för VMP 100-19/4 til VM 10-160-4 PN6 +15mm	
	3	9640424108	Flänspackning 164/108
	4	9742816045	Bult DIN933 M16*45
	4	9742816065	Bult DIN933 M16*65
	1	9244831009	Distans DN100x13
577.1370.028		Adaptersats för VMP 80 til VM 8-160D PN6 +90mm	
	4	9640424089	Flänspackning 144/ 89
	4	9743116090	Bult DIN933 M16*90
	4	9742816045	Bult DIN933 M16*45
	2	9244831012	Distans DN80x43